



Spis.značka	S-META 24122/2022/VFfir	Tábor
Číslo jednací	METAB 37312/2022/OŽP/VFfir	
Oprávněná úřední osoba	Ing. Věra Fírtová / 381 486 496	15.6.2022

Město Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
391 43 Mladá Vožice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Výroková část:

Výroková část:

Městský úřad Tábor – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až §174 správního řádu, posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 28.3.2022 podal

Město Mladá Vožice, IČO 00252557, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 30 vodního zákona

stanoví ochranné pásmo

vodního zdroje:

"Posilový vodní zdroj HVV-1 Starý Bostov"

(dále jen "ochranné pásmo") na místě: **na pozemku parc. č. 254/1 v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice**

v tomto rozsahu:

ochranného pásma vodního zdroje I. stupně pro zdroj podzemní vody **"Posilový vodní zdroj HVV-1 Starý Bostov"** situované na pozemku parc. č. 254/1 v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice o celkové rozloze 340 m². Hranice navrhovaného ochranného pásma je dána obdélníkem o stranách 17 x 20 m. Zdroj podzemní vody je určen pro zásobování města Mladá Vožice a jeho částí pitnou vodou.

Identifikace předmětu řízení:

Katastrální území:	Radvanov u Mladé Vožice
Pozemek parc.č.:	254/1
ČHP	1-09-03-025
Číslo hydrogeologického rajonu:	6320
Identifikátor útvaru podzemních vod:	63201
Název vodního útvaru:	Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Název oblasti povodí:	Horní Vltava

Název povodí: Labe
Orientační souřadnice X, Y: 1109910.31 721534.04

II. podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona bude stanoveno, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět

- vstup a vjezd bez zvláštního povolení vlastníka, případně správce zdroje
- rekreace, sportovní aktivity, stanování, rozdělování ohňů
- výkon práva myslivosti
- terénní úpravy, výkopové práce, stavební práce, dále vrtné práce, které bezprostředně nesouvisí s využitím, obnovou, náhradou, posílením či provozováním předmětného zdroje
- skladovat odpady a aplikovat obsahy domovních žump
- používat trhaviny a toxické látky
- vysazovat stromy a keře
- jakákoliv manipulace se závadnými, nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami, které by mohly ohrozit kvalitu podzemní vody
- jakákoliv zemědělská činnost (hnojení a aplikace prostředků na ochranu rostlin), pokud se jedná o plošnou (leteckou) aplikaci na celém ploše lesa, je možné použít látky nepoškozující podzemní vody a to pouze se souhlasem hydrogeologa
- pastva hospodářských zvířat
- činnosti, při nichž dochází k výrobě, skladování či manipulaci s látkami ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a s látkami vykazující toxické, karcinogenní, mutgenní nebo teratogenní vlastnosti, především s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými sloučeninami, rtuť a jejími sloučeninami, kadmiiem a jeho sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy a jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, statkovými hnojivy, látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, fluoridy, amoniakem a dusitany.

III. podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona bude stanoveno, jaká technická opatření jsou povinná provést osoby podle odst. 12 citovaného § 30 vodního zákona včetně omezení užívání pozemků v tomto ochranném pásmu a to:

- nejbližší prostor kolem vodního zdroje bude oplocen a označen na viditelných místech tabulemi s nápisem „Vodní zdroj, Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“. Nepovoleným osobám vstup zakázán.“ Dále zde bude uveden název a sídlo provozovatele vodního zdroje.
- Odběrné zařízení bude zabezpečeno proti vstupu nepovolených osob, proti poškození či znečištění.
- Bude prováděna pravidelná kontrola I.OP dle provozního řádu
- Trvalý travní porost bude udržován bez hnojení a používání ochranných prostředků proti škůdcům a jakýchkoliv jiných chemických látek, tráva bude pravidelně sečena a odvážena mimo OP, dřeviny s hlubšími kořenovými systémy by se v OP neměly vyskytovat.
- povrch OP bude upraven tak, aby srážkové vody měly volný odtok a nedocházelo ke vzniku bezodtokých depresí, kde by nahromaděná voda a rostlinné zbytky mohly zahnívat

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

Odůvodnění:

Dne 28.3.2022 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy.

Návrh byl doložen doklady, a to:

- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – „Hydrogeologické podmínky pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje HVV-1 lokalita Starý Bostov, vypracovaný Mgr. Davidem Faflíkem, odborná způsobilost v Hydrogeologii a sanační geologii č. 1446/2001 ze dne 11.8.2020,
- vyjádření správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., ZDV, Grafická 36, Praha 5 č.j. PVL-17176/2022/240-Gá ze dne 4.3.2022.

Návrh stanovení ochranného pásma I. stupně a analýzu rizik ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti uvedeného vodního zdroje vypracoval Mgr. David Faflík, odborná způsobilost v Hydrogeologii a sanační geologii č. 1446/2001 ze dne 11.8.2020. V návrhu jsou uvedeny činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které nelze v tomto pásmu provádět a technická opatření včetně omezení užívání pozemků v tomto ochranném pásmu.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 115 a) vodního zákona zveřejnil návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovuje ochranné pásmo I. stupně zdroje podzemní vody: „Posilový vodní zdroj HVV-1 Starý Bostov“ situované na pozemku parc. č. 254/1 v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice“, zahrnující vrtanou studnu HVV-1, hloubky 59,0 m, prům. 160 mm, určeného pro zásobování města Mladá Vožice a jeho částí pitnou vodou opatřením ze dne 20.4.2022 pod sp.zn. S-META 21422/2022/VFř (č.j. METAB 24302/2022/OŽP/VFř) na úřední desce příslušných úřadů po dobu 15ti dnů. Ochranné pásmo je stanoveno na pozemku parc. č. 254/1 v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice o celkové rozloze 340 m². Hranice navrhovaného ochranného pásma je dána obdélníkem o stranách 17 x 20 m.

Současně vodoprávní úřad v poučení upozornil, že k tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, uplatnit v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu písemné připomínky do 30ti dnů ode vyvěšení návrhu opatření obecné povahy. Dále, že podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou ti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnických práv mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, a že zmeškání úkonu nelze prominout. Rovněž bylo upozorněno na možnost nahlédnutí do podkladů opatření obecné povahy.

Ve stanoveném termínu k podání případných připomínek nebo námitek nebyla žádná námítka či připomínka vodoprávnímu úřadu podána a tudíž o nich nebylo rozhodováno.

Opatřením obecné povahy byl stanoven rozsah I. OP stávajícího vodního zdroje dle ustanovení § 30 vodního zákona včetně stanovení činností poškozujících nebo ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodních zdrojů, které nelze v těchto ochranných pásmech provádět a dále technická opatření, která jsou povinny provést osoby podle odst. 12 citovaného § 30 vodního zákona včetně omezení užívání pozemků v těchto ochranných pásmech. Rovněž byla stanovena kontrola dodržování ochranných opatření a ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů.

Stanovení OP je dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanovuje ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje podzemní vody: „Posilový vodní zdroj HVV-1 Starý Bostov“ situované na pozemku parc. č. 254/1 v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice“, zahrnující vrtanou studnu HVV-1, hloubky 59,0 m, prům. 160 mm, určeného pro zásobování města Mladá Vožice a jeho částí pitnou vodou. Ochranné pásmo je stanoveno v rozsahu celé parcely č. 233/4 (včetně st. 70 a st. 71) v k.ú. Krtov o výměře 678 m².

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh

sídlo: Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice

ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh

sídlo: Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice